



**MÁQUINA
HERRAMIENTA
DE OCASIÓN EN
STOCK**

USED MACHINE
TOOLS IN STOCK

BIENVENIDOS A **MAQUINARIA COLÁS**
MAQUINARIA CNC DE CALIDAD
MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

WELCOME TO **MAQUINARIA COLÁS**
TOP QUALITY CNC MACHINE TOOLS
OVER 35 YEARS EXPERIENCE



Tras 4 décadas de reconocido prestigio en el mercado de la maquinaria industrial de ocasión, nos hemos trasladado a unas nuevas instalaciones más grandes y mejor equipadas.

- 12.000 m² de exposición
- 15 puentes grúa de hasta 32 ton. y 10 m bajo gancho
- Cabina de pintura y secado
- Taller de mecanizado
- Almacén logístico de repuestos y accesorios
- Elementos de verificación y control de calidad
- Zona comercial y de formación para ofrecer a nuestros clientes una experiencia extraordinaria durante su visita

Todo ello atendido por personal especializado con décadas de conocimiento y experiencia en máquina herramienta.

After 4 decades operating as one of the leading used machine tool dealers in Spain, we have relocated our company into a new facility to accommodate better for our current needs.

- Over 12.000 sqm. showroom
- Up to 32 ton max crane capacity with 10 m under hook (15 units)
- Paint sprayroom and dryroom
- Machining workshop
- Logistic warehouse for accessories and spare parts
- Verification and quality control room / tools
- Sales and training area to provide customers with an outrageously good experience

Everything served by full time professional staff with decades of machine tool knowledge and experience

EN NUESTRO ALMACÉN DE MÁS DE 12.000 M² ENCONTRARÁ UNA AMPLIA SELECCIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CALIDAD LISTA PARA VERSE EN FUNCIONAMIENTO

OUR OVER 12,000 SQM. WAREHOUSE, SERVICED BY UP TO 32 TON OVERHEAD CRANE, HAS A WIDE SELECTION OF QUALTY MACHINE TOOLS READY FOR SERVICE





ZAYER
KPCU-6000 AR
(2003)

CNC HEIDENHAIN TNC 530
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 6000/3550+873/1100 mm. > Superficie Mesa / Table Surface: 6000x2000 mm. > Paso entre columnas / Distance Between Columns: 2800 mm. > Cabezal 45° Automático / Automatic Head 45° 0,001°/0,001° > Cabezal salida directa / Direct output Head > Cono Cabezal / Taper: ISO-50 > Refrigeración Interna y Externa / Internal & External Coolant. > ATC 80 POS. > Doble Evacuador Viruta Longitudinal / Double Longitudinal Chip Conveyor.



ZAYER
KPCU-8000 AR
(2006)

CNC HEIDENHAIN TNC 530
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 8000/3550+873/1100 mm. > Superficie Mesa / Table Surface: 8000x2000 mm. > Paso entre columnas / Distance between columns: 2800 mm. > Cabezal 45° Automático / Automatic Head 45° 0,001°/0,001° > Cabezal Alargador / Extended Head. > Cono Cabezal / Taper: ISO-50. > Refrigeración Interna y Externa / Internal & External Coolant. > ATC 60 Pos. > Doble Evacuador Viruta Longitudinal / Double Longitudinal Chip Conveyor.



ZAYER
KP-5000 5 EJES / 5 AXIS
(1997/2018)

CNC HEIDENHAIN TNC 530 HCSI 19" (Nuevo/ New)
> Cabezal Twits Automático Continuo / Automatic Twist Head Continuous 0,001°/ 0,001°
> Paso entre columnas / Distance between columns: 2300 mm.
> Cono Cabezal / Taper: ISO-50
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 4710/3050/1100 mm.
> Refrigeración Cabezal y Caja Velocidades / Headstock and Gearbox Coolant system
> Sistema Aire Aceite Refrigeración Herramienta / Air Oil System Tool Cooling
> Precisión Posicionamiento / Positioning Accuracy: 0.010 mm.
> Precisión Repetitividad / Repetitive Accuracy: 0.005 mm.
> Volante Portátil / Portable Handwheel




ZAYER
ZAYER FP-8000 5 EJES/5 AXIS
(2000)

CNC Fidia M2/MQG B
> Cabezal Twits Automático Continuo / Automatic Twist Head Continuous 0,001°/ 0,001°
> Cabezal Salida Directa / Direct Output Head
> Paso entre columnas / Distance between columns: 3600 mm.
> Cono Cabezal / Taper: ISO-50
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 8000/4300/1100 mm.
> Sup. Mesa / Table Surface: 8000x3000 mm.
> Sonda de Medida de Pieza / Pieze Touch Probe :
RENISHAW MP 14
> Soportes Escamoteables para cabezales a derecha e izquierda



ZAYER
KP-6500 5 Ejes / 5 Axis
(1999)

CNC Fidia M2/MQG B
> Cabezal Twits Automático Continuo / Automatic Twist Head Continuous 0,001°/ 0,001°
> Cabezal Salida Directa / Direct Output Head
> Paso entre columnas / Distance between columns: 2300 mm.
> Cono Cabezales / Taper: ISO-50
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 6200/3050/1100 mm.
> Superficie Mesa / Table Surface: 6500X1800 mm.
> Sonda de Medida Herramienta / Tool Touch Probe : **RENISHAW MP 14**
> Soportes Escamoteables para cabezales a derecha e izquierda





FRESADORAS PUENTE
BRIDGE TYPE MILLING MACHINES



NICOLÁS CORREA
FP 30/40 ATC
(2000/2018)

CNC HEIDENHAIN TNC 426 PD
> Superficie Mesa / Table Surface: 4500x1250 mm. > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3500x2000x800 mm. > Paso entre Columnas / Distance Between Columns: 1740 mm. > Cono Cabezal / Taper : ISO 40 > Cabezal Salida Directa / Direc Output Head: 12000 rpm > ATC 20 POS. > Refrigeración Interna / Internal Coolant > Doble Evacuador de Viruta / Double Chip Conveyor

FRESADORAS PUENTE
BRIDGE TYPE MILLING MACHINES



NICOLÁS CORREA
FP 40/60
(1999/2018)

CNC HEIDENHAIN TNC 530
> Superficie Mesa / Table Surface: 6000x2000 mm. > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 6000x3000x1000 mm. > Paso entre Columnas / Distance Between Columns: 2520 mm. > Cono Cabezal / Taper : ISO -50 > Cabezal Salida Directa y Universal 45° / Direct Output and Universal 45° Heads > ATC 60 POS > Volante Portail Electrónico / Electronic Portable Handwheel



NICOLÁS CORREA
FP 40/80
5 EJES / 5 AXIS
(1999/2018)

CNC HEIDENHAIN TNC 530
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 8000x3200x1000 mm. > Superficie Mesa/ Table Surface: 8000x2000 mm. > Paso entre Columnas / Distance Between Columns: 2700 mm. > Cabezal Automático 5 Ejes / Auto Indexing Head 5 Axis 0.001°/ 0.001° > Cono Cabezal / Taper: ISO - 50 > Refrigeración Interna / Internal Coolant



NICOLÁS CORREA
FP 40/30
(1997)

CNC HEIDENHAIN TNC 426PD
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2500/2500/1000 mm. > Paso entre columnas / Distance Between Columns: 2000 mm. > Cabezal Automático Ortogonal UDG / Auto Indexing Orthogonal Head 2.5°/ 2.5° > Cono Cabezal / Taper: ISO - 50 > ATC 10 POS > Refrigeración Interna / Internal Coolant 15 BAR > Volante Portátil / Portable Handwheel: Heidenhain HR 410



FRESADORAS COLUMNA MÓVIL
TRAVELLING COLUMN MILLING MACHINES



ANAYAK
HVM-8000
(2002/2018)

SIEMENS 840
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 7300/1500/2500 mm. > Superficie Mesa / Table Surface: 8000x2000 mm. > Cabezal Automático / Autoindex Head: 2.5°/2.5° > ATC 40 POS. > Refrigeración Interna / Internal Coolant > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



ANAYAK
HVM-7000
(1998)

CNC HEIDENHAIN TNC 426CB
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 6300/1500/2000 mm. > Superficie Mesa / Table Surface: 7000x1200 mm. > Cabezal Automático / Autoindex Head 2.5°/2.5°. > ATC 120 POS > Refrigeración Interna / Internal Coolant > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor > 2 Mesas Rotatorias / 2 Rotary Table Spirsin 1200x1200 mm.

FRESADORAS COLUMNA MÓVIL
TRAVELLING COLUMN MILLING MACHINES



ANAYAK
HVM-6000P LANZA
(2011)

CNC HEIDENHAIN TNC 530
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 5.300/1.500/2.500 mm. > Cabezal Mandrinado. > Recorrido Barra / Quill Travel: 800 mm. > Ø Barra / Quill Ø: 130 mm. > Cabezal Automático Fresado / Autoindex Milling Head: 0.02 °/ 2.5° > ATC 60 POS. > Refrigeración Interna / Internal Coolant. > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor. > Mesa Rotatoria 4º y 5º Eje / Rotary Table 4th / 5th Axis: 2000x2000 mm. > Recorrido Mesa Rotatoria / Rotary Table Travel (W): 1500 mm.





FRESADORAS COLUMNA MÓVIL

TRAVELLING COLUMN MILLING MACHINES

MANDRINADORAS

BORING MACHINES



ZAYER

30 KC-5000
(2003 / 2018)

CNC HEIDENHAIN TNC 430 M (6 Ejes)

- > Sup. Mesa / Table Surface: 5000x2000 mm.
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 5000/1250/2000 mm.
- > Cabezal Salida directa / Direct Exit Head
- > Cabezal 45 grados automatico / Automatic 45° Head: 6000 min-1. 0.001°/0.001°
- > Refrigeración Interna y Externa / Internal and External Coolant.
- > Extractor de Viruta / Chip Conveyor.



JUARISTI

TS-3 5 EJES / 5 AXIS
(2004/2018)

CNC FAGOR 8070

- > Sup. Mesa / Table Surface: 2000x2000 mm.
- > Recorridos / Travels (X/Y/W/Z): 6000/3500/1975/800 mm.
- > Diametro Caña / Quill Diameter: 130 mm.
- > Giro Mesa Continuo / Table Rotation Continuos 0.0001°
- > Evacuador Viruta / Chip Conveyor.
- > Ref. Interna y Externa / Internal and Externa Coolant
- > ATC 60 POS.
- > Mesa Rotatoria / Rotary Table Juaristi MG20
- > Carenado / Protecting Guards



ZAYER

30 KCU-22.000
(2000)

CNC SIEMENS 840D.

- > 2 STOLLER 6000X2000X300 MM.
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 22000/1500/3000 mm.
- > Cabezal Automático / AutoIndexing Head 0.001°/0.001°.
- > ATC 30 POS.
- > Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar.
- > Evacuador Viruta / Chip Conveyor.
- > Refrigeracion Armario Electrico / Electical Cabinet Coolant.
- > Plataforma Elevadora Operario / Operator Cabinet.
- > Volante Portail / Portable Handwheel.



JUARISTI

TX1-S
(2007/2018)

CNC HEIDENHAIN i530

- > Recorridos /Travels (X/Y): 2000/2000 mm.
- > Movimiento W Husillo / W-Spindle Movemet: 600 mm.
- > Transversal Columna / Z Column Cross: 1500 mm.
- > Evacuador Viruta / Chip Conveyor.
- > Refrigeracion Interna / Internal Coolant 15 Bar.
- > ATC 30 POS.
- > Mesa Rotatoria / Rotary Table Ø1200 mm



ZAYER

30 KMU-5000
(2000)

CNC HEIDENHAIN TNC 430

- > Sup. Mesa / Table Surface: 4700x1250 mm.
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z/W): 3400/1250/2000/600 mm.
- > Cabezal automatico 45° / Automatic 45° Head: 0.001°/0.001°
- > Cabezal Twist 5 Ejes Continuos / Twist Head 5 Axis Continuous
- > Caña Mandrinado / Boring Quill Ø150 mm.
- > Refrigeración Interna y Externa / Internal and External Coolant.
- > Extractor de Viruta / Chip Conveyor
- > Cargador de 60 Htas / ATC 60 Tools



JUARISTI

MDR 150 CM
(1999/2018)

CNC HEIDENHAIN i530

- > Reco Recorridos / Travels (X/Y/W/Z): 8000/3000/500/1000 mm.
- > Diametro Caña / Quill Diameter: 150 mm.
- > Evacuador Viruta / Chip Conveyor.
- > Superficie Mesa Stoller / Stoller Table Surface: 8000x2600 mm.
- > Cabezal Alargador / Extended Head





FRESADORAS BANCADA FIJA
BED TYPE MILLING MACHINES



ZAYER
30 KF-4000 AR
(2013)

CNC HEIDENHAIN TNC-530
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 4700/1200/1500 mm.
> Superficie Mesa / Table Surface: 5000x1200 mm.
> Cabezal Automático 45° / Autoindex Head 45° ISO 50 0.001°/0.001°. > **ATC 30 POS.**
> Refrigeración Interna / Internal Coolant
> Evacuador de Virutas / Chip Conveyor.



ZAYER
20 KF-3000
(2005)

HEIDENHAIN TNC 530i
> Cabezal Automático 45° / Auto Index Head 45° 2.5°/2.5°
> Superficie Mesa / Table Surface 3000x1000 mm
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2700/1200/1000 mm.
> **ATC 30 POS.**
> Evacuador de Virutas / Chip Conveyor.



ZAYER
20 KF-5000
(1995)

CNC HEIDENHAIN TNC 360
> Superficie Mesa / Table Surface 5000x1000 mm
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 4712/1202/1035 mm.
> **ISO 50**



ZAYER
20 KF-3000
(1997)

CNC FAGOR 8050 M
> Superficie Mesa / Table Surface 3000x1000 mm
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2712/1202/1035 mm.
> **ISO 50**



ZAYER
20 KF-2000
(1992)

CNC FAGOR 8050M
> Superficie Mesa / Table Surface: 2000x630mm.
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1800x800x800 mm.
> Evacuador de Viruta.
> Cabezal Automático / Automatic Head: 0-180o



ZAYER
20 KF-2000
(1999)

CNC HEIDENHAIN TNC-426
> Superficie Mesa / Table Surface: 2000 x 1000 mm.
> Recorridos(X/Y/Z): 1750/1250/1000 mm.
> Revoluciones Cabezal / Spindle Speed: 3000 rpm
> 2 Gamas / 2 Ranges

FRESADORAS BANCADA FIJA
BED TYPE MILLING MACHINES



ZAYER
30 KF-3000 AR
(2000)

CNC HEIDENHAIN TNC 430.
> Cabezal Automático 45° / Auto Index Head 45° 0.001°/0.001° > Superficie Mesa / Table Surface: 3000x1000 mm. > Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2708/1250/1513 mm. > Fresadora de alto rendimiento / High Performance Milling Machine



ZAYER
30 KF-5000 AR
(1999)

CNC HEIDENHAIN TNC 426 PB.
> Cabezal Automático 45° / Auto Index Head 45° 0.001°/0.001° > Cabezal Twist 5 Ejes Continuos / Twist Head 5 Axis Continuous 0.001°/0.001°. > Superficie Mesa / Table Surface: 5000x1300 mm. > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 4700/1500/2000 mm. > Extractor Viruta / Chip Conveyor. > Sonda Medida Pieza y Herramienta / Piece and Tool Touch Probe > Carenado completo / Integral Protecting Guards




FRESADORAS BANCADA FIJA
BED TYPE MILLING MACHINES



MTE
K-15
(2008)

- CNC HEIDENHAIN TNC 530
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1500/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 1200x700 mm.
 - > Cabezal Automático / Autoindex Head: 2.5°/2.5°
 - > ATC 24 POS
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



SORALUCE
TA-20
(2003)

- CNC HEIDENHAIN TNC 530
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2000/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Travel Surface: 2000x800 mm.
 - > Volante Portátil / Portable Handwheel: Heidenhain HR-410.



CORREA
CF22/25 PLUS UDG
(1999)

- CNC HEIDENHAIN TNC 430 i
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2500/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 2500x700 mm.
 - > Cabezal Automático / Autoindex Head: ISO 50 2.5°/2.5°
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar



CORREA
CF22/25 PLUS UDG
(2001/2018)

- CNC HEIDENHAIN TNC 430
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2500/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 2500x700 mm.
 - > Cabezal Automático / Autoindex Head: ISO 50 2.5°/2.5°
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar



ANAYAK
VH-2200
(1999)

- CNC HEIDENHAIN TNC 410
- > Superficie Mesa / Table Surface: 2200x700mm.
 - > Recorridos / Travels: 2000/920/900 mm.
 - > Cono/Taper ISO 50.
 - > Amarre Hidráulico de Herramientas / Hydraulic Tool Clamper



CORREA
CF22/20
(2001)

- HEIDENHAIN TNC 426 M
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2000/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 2.000x700 mm.
 - > Cono / Taper ISO 50
 - > Amarre Hidráulico de Herramientas



CORREA
CF 22/25 PLUS
ATC
(2000/2018)

- CNC HEIDENHAIN TNC 426
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2500/800/800 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 2.500x700 mm.
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant
 - > ATC 30 POS
 - > Amarre Hidráulico de Herramientas / Hydraulic Tool Clamping.



CORREA
CF 17-D
(2003)

- CNC HEIDENHAIN TNC-426M Digital
- > Superficie Mesa / Table Surface: 2000x700 mm.
 - > Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 2000/800/800mm.
 - > Amarre Hidráulico Herramientas / Hydraulic Tool Clamping.



CORREA
A25/30
(1992)

- CNC HEIDENHAIN TNC 415
- > Superficie Mesa / Table Surface 3500x1000 mm.
 - > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3000/1200/1500 mm.
 - > Cabezal Automático / AutoIndexing Head 2.5°/2.5°.
 - > Amarre Hidráulico Herramientas / Hydraulic Tool Clamper
 - > Divisor 4º Eje / Rotary Table: Ø 400 mm



CORREA
A25/25UDG
(1998)

- CNC HEIDENHAIN TNC 426 PB
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2500/1200/1500 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 3500x1000 mm.
 - > Cabezal Automático / Autoindex Head: 2.5°/2.5°.
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant.
 - > Amarre Hidráulico de Herramientas. / Hydraulic Tool Clamper



CENTROS DE MECANIZADO 5 EJES
MACHINING CENTERS 5 AXIS

DMG

DMU 80T
(2003)

CNC HEIDENHAIN TNC 530D

- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 880/630/630 mm.
- > Eje C / C Axis: Continuo / Continuous
- > Eje B / B Axis: -91°/+120°.
- > Superficie Mesa / Table Surface: 1.250X700 mm.
- > Cono / Taper: SK 40...
- > Cargador 32 Herramientas / ATC 32 Tools
- > Refrigeración Interna / Internal Coolant
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
- > 3D quickSet



DMG

DMU 70 Evo
(2006)

CNC HEIDENHAIN TNC-530

- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 750/500/520 mm.
- > superficie Mesa/Table Surface: 700x500 mm.
- > Eje C / C Axis: ±360
- > Eje B / B Axis: ±180°.
- > 18.000 rpm.
- > Cono / Taper: ISO 40.
- > Cargado 30 Herramientas / ATC 30 Tools.
- > Refrigeración Interna / Internal Coolant 40 Bar.
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



DMG


DMU 60 evo
(2013)

CNC HEIDENHAIN TNC 530 HSCI

- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 600/500/500 mm.
- > Cono / Taper: SK40
- > Mesa Rotatoria / Rotary Table: 600x500 mm.
- > Eje C / C Axis: 360°
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
- > Cargador 30 Herramientas / ATC 30 Tools
- > Refrigeración Interna / Internal Coolant 40 Bar
- > Sonda Medía Herramienta / Tool Touch Probe
- > Control Rotura Herramienta / Tool Breakage Control



CENTROS DE MECANIZADO 5 EJES
MACHINING CENTERS 5 AXIS



DMG

DMF 260
(2009)

CNC SIEMENS 840 D

- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2600/700/700 mm.
- > Superficie Mesa / Table Surface: 2900X700 mm.
- > Eje B / B Axis: ±100.
- > 18.000 rpm. 40 m./min.
- > Cono / Taper: ISO 40
- > Cargador 30 Herramientas / ATC 30 Tools
- > Refrigeración Interna / Internal Coolant 40 Bar.
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor.
- > Mesa Giratoria / Rotary Table : Ø500 mm.



DMG

DMU 200P
(2000)

CNC HEIDENHAIN TNC 430

- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1800/2000/1100 mm.
- > Ejes C y B / C&B Axis: Continuos / Continuous
- > Mesa Rotatoria / Rotary Table: 1700X1400 mm.
- > Cono / Taper: SK 40.
- > Cargador 60 Herramientas / ATC 60 Tools
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyero.
- > Sonda Medida Pieza y Herramienta / Piece and Tool Touch Probe



QUASER
MV 184P
(2013)

- CNC HEIDENHAIN TNC 530 HSCI**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1.020/610/610 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 1.200x600 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 40.
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar.
 - > ATC 30 POS
 - > Evacuador Viruta / Chip Conveyor
 - > Sonda Medida Pieza Bloom / Piece Touch Probe
 - > Sonda Medida Hta / Tools Touch Probe



QUASER
MV 204 II E
(2000)

- CNC HEIDENHAIN TNC 426**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1020/600/560 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 1200x630 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 40
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 24 Bar
 - > ATC 24 POS
 - > 4º Eje / 4rd Axis: Ø 350 mm.



MAZAK
VTC-200B
(1999)

- CNC MAZATROL 640M**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1120/510/510 mm.
 - > Superficie Mesa / Table Surface: 1450x510 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 40
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant
 - > Cargador 24 Herramientas
 - > ATC 20 POS
 - > 1000 horas de trabajo / 1000 working hours



MATSUURA
FXH-70G
(2000)

- CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL / HORIZONTAL HMC CNC YASNAC**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 750/600/625 mm.
 - > Pallet 500x5000 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 40.
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
 - > Refrigeración interna / Internal Coolant 40 Bar.
 - > 40.000 rpm

JOHNFORD
DMC-1500
(2006)

- CNC HEIDENAHIN TNC 530**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1.500/900/762.
 - > Sup. Mesa / Table Surface: 1.600x850 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 40.
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar.
 - > Sonda Medida Herramienta / Tool Touch probe
 - > Pistola de lavado y pistola de aire / Cleaning gun and air gun



IBARMIA
ZV50-L1600
(2003)

- CNC Fanuc 21i**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1.600/800/800 mm.
 - > Sup. Mesa / Table Surface: 2.000x800 mm.
 - > Cono / Taper: ISO 50.
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant



IBARMIA
ZV40 L1600
(2014)

- CNC Fanuc 31i B**
- > Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1600/600/800 mm.
 - > Sup. Mesa / Table Surface: 2000x650 mm.
 - > Cono/ Taper: ISO 40
 - > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
 - > Refrigeración Interna / Internal Coolant 22 Bar
 - > DOBLE 4º EJE / Double 4th AXIS Ø 400 mm
 - > ATC 24 POS
 - > Apertura lateral para piezas grandes / Side Open for big pieces.
 - > 1000 horas de trabajo / 1000 working hours





MORI SEIKI
NH 8000
(2008)

CNC MSX-701 / MAPPS III
> Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1400/1200/1350 mm. > Mesa Rotatoria con cambio de pallet / Rotary Table with Pallet Change >
Cono / Taper: BT 50 > Cargador 120 Htas / ATC 20 POS > Refrigeración Interna / Internal Coolant > Sonda Medida Renishaw / Renishaw Touch Probe



DOOSAN
PUMA 400 LM
(2005)

CNC FANUC 21i TB
> Distancia entre puntos / Distance between centers: 2000 mm.
> Ømax Torneable / Max Turning Ø: 700mm.
> Eje C / C Axis
> Herramientas Motorizadas / Driven Tools
> Torreta 12 Posiciones / Turret 12 Positions
> Luneta Hidráulica / Hydraulic Steady Rest: Autoblock 30-225 mm.
> Presetter Herramienta / Tool Presetter
> Plato / Chuck Ø380 mm.



DOOSAN
PUMA 300
(2005)

CNC FANUC 21i TB
> Recorridos/ Travels (Z/X): 250/680 mm.
> Ø Max Torneable / Max Turning Ø: 355 mm
> Torreta / Turret 12 POS
> Presetter Herramineta / Tool Presetter
> Plato / Chuck: Ø300 mm.



DOOSAN
PUMA 2000 SY
(2007)

CNC FANUC 18i- TB
> Recorridos / Travels (Z/X): 580/250 mm.
> Recorrido Eje Y / Y Axis Travel: 100 mm.
> Cabezal / Spindle: Ø 210 mm.
> Subcabezal / Sub-Spindle: Ø 160 mm.
> Torreta / Turret 12 POS
> Evacuador Viruta / Chip Conveyor
> Lanzabarras / Bar Feeder: LNS
> Presetter





LEALDE
TCN 11
(2004)

CNC FANUC 21i TB

- > Recorridos / Travels (Z/X): 835/200 mm.
- > Dist.entre centros / Distance Between centers: 975 mm.
- > Eje C / C Axis
- > Herramientas motorizadas / Driven Tools
- > Torreta / Turret 12 POS
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



LEALDE
TCN 10-S
(1998)

CNC SIEMENS 840

- > Distancia entre puntos / Distance between centers: 975 mm.
- > Recorridos / Travels (Z/X): 2000/875 mm.
- > Eje C / C Axis
- > Herramientas Motorizadas / Driven Tools
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



MAZAK
QTN 250 II
(2007)

CNC MAZATROL MATRIX NEXUS

- > Recorridos / Travels (Z/X): 1045/190 mm.
- > Dist. entre centros / Dist. between centers: 1000 mm.
- > Eje C / C Axis
- > Herramientas motorizadas / Driven tools
- > Torreta / Turret 12 POS
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



PINACHO
TAURUS SK 260
(2008)

CNC FAGOR 8055 TC

- > Ø Sobre Bancada / Max over bed: 530 mm.
- > Distancia entre centros / Distance between centers: 2.000 mm.
- > Torreta 8 posiciones / Turret 8 POS
- > Platos y luneta / chucks and steady rest



PINACHO
TAURUS 310
(2000)

CNC FAGOR 8055 TC

- > Ø Sobre Bancada: 620 mm.
- > Dist. entre centros / Dist. between centers: 1.500 mm.
- > Torreta 8 posiciones / Turret 8 POS



CMZ
TBI 520 MC

CNC FANUC 18i

- > Recorridos / Travels (Z/X): 1350 / 315 mm.
- > Recorrido Eje Y/ Y Axis Travel: +80-60.
- > Ejes Y y C / C and Y Axis
- > Herramientas Motorizadas / Driven Tools
- > Torreta / Turret 16 POS

CMZ

TC-35 Y / 1350
(2011)

CNC FANUC 32i Model B

- > Recorridos/ Travels (Z/X): 1350 / 315 mm.
- > Recorrido Eje Y/ Y Axis Travel: +80-60.
- > Ejes Y y C / C and Y Axis
- > Herramientas Motorizadas/ Driven Tools
- > Torreta / Turret 12 POS



GEMINIS

GHT 5 1000X6000
(2001)

CNC Fagor 8055

- > Ø Sobre Bancada / Max over bed: 1000 mm.
- > Dist. entre centros / Dist. between centers: 6.000 mm.
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
- > Luneta / Steady Rest



GEMINIS

GHT5 1000X5000
(2006)

CNC FANUC 21i TB

- > Ø Sobre Bancada / Max over bed: 1000 mm.
- > Distancia entre centro / Distance between centers: 5.000 mm.
- > Eje C / C Axis
- > Herramientas Motorizadas / Driven Tools
- > Torreta / Turret 8 POS
- > Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
- > 2 Platos y 3 lunetas / 2 chucks 3 steady rest





TORNO PARALELO GEMINIS GE 2000x4000
PARALLEL LATHE GEMINIS GE 2000x4000



TORNO PARALELO GEMINIS GE 1200x3000
PARALLEL LATHE GEMINIS GE 1200x3000



MANDRINADORA TOS WH 1368
BORING MACHINE TOS WH 1368



MANDRINADORA WAAGERECHT OHR 2623
BORING MACHINE WAAGERECHT OHR 2623



TORNO GURUTZPE BT 800x8000
PARALLEL LATHE GURUTZPE BT 800x8000



TALADRO RADIAL SORALUCE TR3-3000
RADIALL DRILL SORALUCE TR3-3000



COMPRESOR ATLAS COPCO GA 55 VSD
COMPRESSOR ATLAS COPCO GA 55 VSD



ELECTROEROSIÓN MAKINO EDNC 43
EDM MACHINE MAKINO EDNC 43



CARRETILLA LINDE H160
FORKLIFT TRUCK LINDE H160




RECTIFICADORA PLANA DANOBAT RT-1200
SURFACE GRINDER DANOBAT RT-1200



Regístrese en nuestra web para recibir actualizaciones mensuales de nuestras novedades y ofertas exclusivas para clientes registrados

Join Our Mailing List !! Sign up to our mailing list to receive monthly updates on the latest stock and offers !!

► www.maquinariacolas.com





ESPECIALISTAS EN FRESADORAS CNC
SPECIALISTS IN CNC MILLING MACHINES

LA MAYOR EXPOSICIÓN EN ESPAÑA
THE LARGEST EXHIBITION IN SPAIN





EJEMPLOS DE FRESADORAS RECONSTRUIDAS
EXAMPLES OF REFURBISHED MILLING MACHINES



SOMOS ESPECIALISTAS EN RECONSTRUCCIÓN DE FRESADORAS DE SEGUNDA MANO
WE ARE SPECIALIST IN THE RECONSTRUCTION OF SECOND HAND MILLING MACHINE

CALIDAD GARANTIZADA EN NUESTRAS MÁQUINAS RECONSTRUIDAS

GUARANTEED QUALITY IN OUR OVERHAULED MACHINES



COLÁS
MACHINERY

**¿QUIERES CONOCERNOS MEJOR?
NUESTRO NUEVO VÍDEO ESTÁ LISTO!**

DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT US?
OUR BRAND NEW CORPORATE VIDEO IS READY!



Toda la maquinaria expuesta en este
catálogo y en nuestro sitio web es
propiedad de Maquinaria Colás, S.L.

Every machine displayed in this
brochure and on our website is
property of Maquinaria Colás, S.L.



MÁQUINA HERRAMIENTA - MACHINE TOOLS